









ENDOSCOPIE XENON COMPACTE

MODELE STANDARD TOUTES SOURCES DE LUMIERE FROIDE



	 (sans timer) <i>PE150AF</i>	  (sans timer) 3 trous <i>PE175BF</i>
Référence	500150AF*	500175*
Watts	150	175
Durée de vie (h)		500 h
Livrée avec pâte isolante		


	 (sans timer) 5 trous <i>PE300BF</i>	  55mm 3 trous à l'arrière <i>PE300B-10F</i>
Référence	500300*	500310*
Watts	300	300
Durée de vie (h)	500 h	
Livrée avec pâte isolante		

		
	<i>PE300BF + TIMER TM2</i>	
Référence	500300 KIT*	
Watts	300	
Durée de vie	500 h	
	Livrée avec pâte isolante + compteur horaire	

USIOMETRES		
Référence	TM3	TM2
Durée de vie (h)	0-1000 heures	0-500 heures

MODULE DE RECHANGE COMPLET

			
Référence	501338*	501426*	501407*
Timer	SANS Timer	TM3	TM3
Lampe	Watts	300 Watts	
	Durée de vie	500h	

	
	<i>Pour appareil STRYKER 6000</i>
Référence	501287*
Lampe - Watts	300W

* Soumis à Eco-contribution